



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30 сентября 2020 года № 25-ОКК

г. Южно-Сахалинск


**О внесении изменений
в приказ региональной энергетической комиссии
Сахалинской области от 20 декабря 2019 года № 91-ОКК
«Об установлении тарифов организаций коммунального комплекса
Сахалинской области на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и
водоотведения»**

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», учитывая итоги заседания региональной энергетической комиссии Сахалинской области (протокол от 30 сентября 2020 года № 17), приказываю:

1. Внести изменения в приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 20 декабря 2019 года № 91-ОКК «Об установлении тарифов организаций коммунального комплекса Сахалинской области на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения», изложив **приложение для документов**

2 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

3.25-15-ОКК (п)(4.0)



2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости» и на «Официальном интернет-портале правовой информации».

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте региональной энергетической комиссии Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель



Д.В. Чекрышев



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОКУМЕНТОВ
КОПИЯ ВЕРНА
Старший специалист контрольно-правового управления

Е.В. Осадченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области

от 30 сентября 2020 года № 25-ОКК

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области

от 20 декабря 2019 года № 91-ОКК

Тарифы

**акционерного общества «Анивские коммунальные системы»,
общества с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая организация «Универсал», муниципального
унитарного предприятия «Невельские коммунальные сети», муниципального городского округа «Водоканал», муниципального предприятия
муниципального образования «Холмский городской округ» «Водоканал» на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения**

| № | Наименование | Единица измерения | Размер ставки тарифа (без НДС) | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Ставка тарифа за подключение технологически присоединяемую нагрузку водопроводной | руб./куб.м в сутки | 387,86 | 399,34 | 411,16 | 423,33 | 441,96 |

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОПИЯ ВЕРНА

Старший аналитик контрольно-правового управления

Е. В. Осадченко

| | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | сети | | | | | | | | |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в расчете на 1 км, выполненной из полиэтиленовых труб | | | | | | | | |
| 2.1. | диаметром 40 мм и менее | тыс.руб./км | 1345,90 | 1385,74 | 1426,76 | 1468,99 | 1533,63 | | |
| 2.2. | диаметром 100 мм | тыс.руб./км | 3690,55 | 3834,49 | 3995,53 | 4167,34 | 4346,54 | | |

Примечание: тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, применяются в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (пределный уровень нагрузки).».

